

18e congrès national de la SAARSUI et 9e congrès de la FMSAR
Alger, les 14, 15 et 16 Décembre 2018

Prise en charge de la douleur postopératoire dans un centre hospitalo-universitaire État des lieux.

Ghomari W¹, Kada A¹, Achi M¹

¹Service d'anesthésie-réanimation- CHU A.Hassani - Sidi Bel Abbès




Introduction

- Un des objectifs du médecin anesthésiste est de procurer à tous les opérés une analgésie satisfaisante pour:
 - Un meilleur vécu psychologique de la période postopératoire
 - L'éviction de certaines complications postopératoires
- But de l'étude: évaluer nos pratiques, relever les insuffisances, et en identifier les causes.

Matériel et méthodes

- Un questionnaire relatif à la prise en charge de la douleur post-opératoire (DPO) a été mis à la disposition des médecins anesthésistes -réanimateurs exerçant au niveau des services de chirurgie réglée du CHU de Sidi Bel Abbès.

- 
- L'existence ou non de référent spécifique de prise en charge de la DPO et de protocoles écrits dans le service
 - La mesure de la DPO douleur postopératoire
 - La technique analgésique utilisée
 - Le type d'analgésiques injectables utilisés
 - La prise en charge de la DPO après transfert du patient en unité d'hospitalisation
 - Quels analgésiques oraux sont utilisés dans le traitement de la DPO
 - Les informations fournies aux patients quant à la prise en charge de la DPO
 - Le degré de satisfaction et les propositions pour l'amélioration de la prise en charge de la DPO



Résultats





Référent spécifique ?



Protocoles écrits appliqués dans le service?



La DPO est-elle habituellement mesurée ?




Si la DPO est mesurée, quelle est la méthode la plus souvent employée ?




Quel est le niveau de votre douleur au moment présent ?		
0	pas de douleur	<input type="checkbox"/>
1	faible	<input type="checkbox"/>
2	modérée	<input type="checkbox"/>
3	intense	<input type="checkbox"/>
4	extrêmement intense	<input type="checkbox"/>


La DPO est elle traitée de façon systématique ?




Si oui, quelle technique analgésique est utilisée?




Technique d'ALR utilisée ?




Quels sont les analgésiques injectables utilisés pour traiter la DPO ?




Lorsque le patient est transféré vers le service, comment est traitée la DPO ?



Le traitement est-il poursuivi tel que prescrit en salle de réveil?




Si des modifications sont faites, un anesthésiste est-il consulté ?




Quels sont alors les analgésiques injectables utilisés pour traiter la DPO ?




Quels sont les analgésiques oraux utilisés dans la prise en charge de la DPO ?



Réévaluez vous la DPO après traitement?



Les quelles des informations suivantes sont fournies aux patients concernant la prise en charge de la DPO ?



Etes vous satisfaits de votre prise en charge de la DPO?




32%



68%

Propositions pour l'amélioration de la prise en charge de la DPO?





CONCLUSION

La prise en charge de la douleur post-opératoire est un impératif de soin, mais continue, cependant, à être mal prise en charge.

Nos médecins, conscients de la nécessité d'une prise en charge adéquate de la douleur en post opératoire, évoquent la nécessité d'une réelle organisation et de l'implication de tous les acteurs et professionnels de la santé dans ce sens.



NO PAÍN